

# Станки сверлильные ALFRA Rotabest RB35B

## Технические характеристики


Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93



## RB 35 B

|                                                   |                                      |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Корончатое сверло                                 | Ø 12,0 – 35,0 мм                     |
| Глубина сверления                                 | 50,0 мм                              |
| Спиральное сверло                                 | Ø 1,0 – 13,0 мм DIN 1897 короткое    |
| Зенкование                                        | Ø 10,0 – 40,0 мм                     |
| Зажимной патрон                                   | 19 мм Weldon                         |
| Ход                                               | 120 мм                               |
| Коробка передач                                   | 450 об/мин                           |
| Потребляемая мощность                             | 1 100 Вт                             |
| Напряжение                                        | 230 В/50 – 60 Гц<br>110 В/50 – 60 Гц |
| Усилие (10 мм) (TF)/<br>Сила магнитного сцепления | 2 100 Н/9 000 Н                      |
| Магнитный цоколь                                  | 70 x 185 мм                          |
| Вес                                               | 10,6 кг                              |

| Привод                                |   |
|---------------------------------------|---|
| Со смазкой                            | ✓ |
| Направляющее                          |   |
| Саморегулирующаяся                    | ✓ |
| Управление                            |   |
| Удобная рукоятка                      | ✓ |
| Эргономичная кнопочная клавиатура     | ✓ |
| Кабель, 5 м                           | ✓ |
| Магнитное основание                   |   |
| Металлические кольца                  | ✓ |
| Оптимизация производительности и веса | ✓ |
| Сделано в Германии                    | ✓ |

| Комплектность поставки                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Сверлильный станок RB 35 B</li> <li>• Транспортировочный контейнер</li> <li>• Ремень безопасности</li> <li>• Система охлаждения</li> <li>• Руководство по эксплуатации</li> <li>• Включая 1 сверло в подарок</li> </ul> |  |

Арт. №

ALFRA Rotabest® RB 35 B 230 B

18400

ALFRA Rotabest® RB 35 B 110 B

18400.110

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93